



Item # Pos.-Nr.	Part # Artikel.-Nr.	Benennung	Designation	PG
1	276 93 87	Verschluss mont.	slide	Q1
2	276 93 85	Schwerspannstift Connex	pin	A
3	276 94 09	Visier	rear sight	F
4	266 09 97	Kugel	ball	A
5	267 08 10	Druckfeder f. Kugel	spring	A
6	276 94 41	Sicherungsflügel, links	safety lever, left	A
7	276 94 50	Druckfeder f. Schlagbolzen	spring	A
8	266 09 89	Senkschraube	screw	A
9	276 94 76	Schlagbolzen	firing pin	I
10	276 94 84	Druckfeder f. Schlagbolzensicherung	spring	A
11	276 94 92	Schlagbolzensicherung	firing pin safety	A
12	276 95 06	Walzensicherung	safety block	H
13	276 95 14	Sicherungsflügel, rechts	safety lever, right	A
14	276 95 22	Druckfeder f. Auszieher	spring	A
15	266 09 20	Spiralspannstift f. Auszieher	pin	A
16	276 95 49	Auszieher	extractor	G
17	276 95 57	Lauf Bgrp.	barrel	L1
18	276 95 65	Federführungsstange	spring guidance rod	A
19	277 18 70	Verschlussfeder	spring	O
20	276 95 81	Schlüssel	key for trigger lock	F
21	276 95 90	Verriegelung	lock	A
22	276 96 03	Steuerstück montiert	trigger bar guide	B1
23	276 96 11	Spannstift Connex	pin connex	A
24	266 08 31	Feder f. Abzugschloss	spring	A
25	266 07 76	Haltestift	pin	A
26	276 96 46	Demontagebügel	takedown lever	O
27	276 96 54	Druckfeder f. Bolzen	spring	A
28	276 96 62	Bolzen, gehärtet	pin	A
30	276 96 89	Griffstück	grip	R
32	266 08 14	Feder f. Magazinhalter	spring	A
33	266 06 95	Magazinhalter	magazine catch	L
34	266 84 75	Zylinderstift .f Magazinhalter	pin	A
35	276 97 43	Systemgehäuse, links	sideplate, left	U
36	276 97 51	Abzugstollenfeder	spring	A
37	276 97 60	Zylinderstift f.Abzugstollen	pin	A
38	266 06 44	Abzugstollen	sear	I
39	276 97 86	Zylinderstift f. Hahn	pin	A
40	266 06 01	Hahnfeder	spring	F
41	276 98 08	Hahn montiert	hammer	T
42	276 98 41	Systemgehäuse, rechts	sideplate, right	Q
43	266 05 12	Schraube	screw	A
44	276 98 67	Schwerspannstift Connex	pin connex	A
45	276 98 75	Ausstoßer	ejector	A
46	276 98 83	Abzugschloss	trigger lock	F
47	276 98 91	Schlittenfanghebel	slide stop lever	A
48	276 99 56	Schlittenfanghebelfeder	spring	A

Item # Pos.-Nr.	Part # Artikel.-Nr.	Benennung	Designation	PG
49	276 99 48	Abzug komplett	trigger	L
50	266 05 47	Zylinderstift	pin	A
51	276 71 39	Magazin komplett	magazine	Z
52	260 83 32	Trockentrainer	simulating device	A
53	277 28 33	Zylinderstift f. Auszieherfeder	pin	A
54	266 09 11	Feder f. Magazinhalter	spring	A