



Pos.	Art.-Nr.	Hämmerli	Bezeichnung	Description	PG
1	2743106	1.301.350	Sicherungssaite	Safety string	F
2	2743110	1 301 361	Abzuggehäuse	Trigger housing	Y1
3	2743088	1 301 221	Abzugstangenfeder	Sear spring	H
4	2743096	1 301 291	Achse	Shaft	C
5	2743100	1 301 310	Nietstift	Riveted bolt	A
6	2743128	1 301 521	Gewindebüchse M5x7,5	Bushing	K
7	2743052	1 301 061	Abzughalter	Insert	M
8	2743084	1 301 190	Stollenfederschraube M5x9	Sear spring screw	I
15	2743086	1 301 200	Flachkopfschraube	Flat headed screw	H
18	2743062	1.301.092	Schlagstange	Hammer strut	X
19	2743070	1 301 120	Schlagfeder	Main spring	K
20	2743090	1 301 240	Vierkantmutter M2,5x5	Nut	H
21	2743130	1 301 580	Abzugzunge	Trigger tongue	A1
22	2743092	1 301 280	Zyl. Schraube M2,5x8	Screw	H
24	2743104	1 301 340	Triggerstop Schraube	Trigger stop screw	K
25	2743124	1 301 500	Zugfeder	Tension spring	H
26	2743142	1 301 840	Sicherungsmutter M3,5	Locknut	H
27	2743074	1 301 140	O-Ring	Seal	F
28	2742124	1 201 731	Sicherungssaite	Safety string	F
29	2743082	1 033 080	Druckfeder	Spring	F
30	2743068	1.301.111	Schlagstangenlager	Hammer strut rest	T
31	2743046	1.301.050	Abzugstollen	Block	M1
32	2743042	1.301.040	Haltestück	Hammer tab	L1
35	2742106	1 309 640	Druckstück kpl.	Pressure piece	C1
36	2743140	1. 309.830	Sicherungssaite	Safety string	I
37	2743064	1.301.100	Abzugstange	Trigger Bar	U
38	2743038	1.301.031	Hammer	Hammer	K1
39	2743116	1.301.391	Schwerspannstift ø3x12	Special pin	F
41	2744186	-	Verschluss SP20 .22 kompl. M.B.	Slide SP20 .22 compl.	L2
42	2743544	1.312.021	Zündstift .22I.r.	Firing pin .22	B1
43	2743548	1 312 040	Druckfeder	Firing pin spring	F
44	2743202	1 302 070	Conex Stift ø 3x10	Conex pin	F
45	2743546	1 312 030	Auszieher .22I.r. Fertigteil	Extractor .22	D1
46	2743550	1 312 050	Druckfeder	Spring for extractor	F
47	2743216	1 302 220	Schwerspannstift ø 2x6	Expansion pin	F
48	2743204	1 302 090	Conex Stift ø 1,8x10	Conex pin	F
80	2743570	1 316 000	Magazin kompl. .22	Magazine compl. .22	Z
82	2743370	1 306 006	Zylinderstift ø2m6 x 18	Pin	I
83	2743576	1 316 030	Zubringer	Follower	M
84	2743578	1 316 040	Ladeknopf	Magazine button	L
85	2743580	1 316 051	Magazinfeder .22	Magazine spring	K
86	2743574	1 316 020	Magazinverlängerung	Magazine extension	L
130	2748000	-	Verschlussgehäuse schwarz MB o. WNr.	Receiver	N2
131	2744096	1 340 030	Schliessfeder .22	Recoil spring .22	L
131	2744204	1 349 040	Schliessfeder Set hart .22	Recoil spring .22	Z

## Carl Walther GmbH - Sportwaffen

Marketing/Vertrieb: Postfach 2740 - D-59717 Arnsberg  
Technik/Service: Postfach 4325 - D-89033 Ulm

Email: sales@carl-walther.de  
Tel. 02932/638-100  
Tel. 0731/1539-0

www.carl-walther.de  
Fax: 02932/638-149  
Fax: 0731/1539-109

Pos.	Art.-Nr.	Hämmerli	Bezeichnung	Description	PG
132	2743614	1 330 090	Führungsstange	Recoil spring guide	I
133	2744192	-	Lauf SP20 .22 MB	Barrel .22	C2
134	2743750	1 333 035	Laufmantel 90gr.	Barrel holder 90g	R1
135	2744414	1 401 780	Gewindestift M3x10	Grub screw	F
136	2609452	-	Gewindestift M4x5	Grub screw	A
137	2743772	1 333 160	Dreieckskorn B4,7/4,4/3,8 mm	Foresight	Z
137	2743774	1 333 170	Dreieckskorn B4,0/3,6/3,2 mm,H=+1 mm	Foresight	Z
137	2743776	1 333 180	Dreieckskorn B4,0/3,6/3,2 mm,H=+2 mm	Foresight	Z
137	2743778	1 333 190	Dreieckskorn B4,7/4,4/3,8 mm,H=+1 mm	Foresight	Z
138	2770229	-	Puffer	Buffer	A
139	2770211	-	Puffergehäuse	Buffer housing	P
142	2743616	1 330 100	Zylinderschraube M4x50	Screw	F
143	2360748	-	Zylinderstift ø3m6 x 18	Pin	A
144	2743886	1 334 522	Griff kompl. rechts L	Hi-Grip compl. right L	Z
144	2743870	1 334 512	Griff kompl. rechts M	Hi-Grip compl. right M	Z
144	2743910	1 334 532	Griff kompl. rechts XL	Hi-Grip compl. right XL	Z
144	2743940	1 334 622	Griff kompl. links L	Hi-Grip compl. left L	Z
145	2743780	1 333 200	Verschlusshalter	Slide Stop	Y
146	2743280	1 304 050	Druckfeder ø2.9x0.3x8	Spring	F
147	2743284	1 304 071	Gewindestift M2.5x6	Grub screw	F
149	2743628	1 330 110	Zylinderschraube M5x25 (SW3)	Screw	F
151	2743606	1 330 052	Magazinalter	Magazin catch	L
152	2743302	1 304 260	Druckfeder 4.4 x 7.1	Spring	F
153	2743304	1 304 271	Zyl. Stift ø2p6x18	Pin	F
156	2731339	1 334 52 1	Handkantenauflage	Hand rest	G1
157	2744794	1 417 080	Anpunktmutter	Spot welding nut	A
158	2743922	1 334 570	Zylinderschraube M5x20	Screw	A
159	2401363	-	Scheibe ø 5,3	Disc	C
200	2743036	1 301 001	Abzug kompl.	Trigger action compl.	Q2
202	2488485	-	U-Scheibe ø5,3	Disc	A
220	2744030	1 339 500	Laufmantel RRS kompl.	Barrel holder RRS compl.	Z
222	2744032	1 339 520	Zyl.stift ø5h8x30	Pin	F
223	2741054	1 053 020	Druckfeder	Spring	F
224	2744034	1 339 560	Zyl. Schraube M4x10, niedr. Kopf	Screw	F
240	2743968	1 335 002	Visier kompl.	Rear sight compl.	G2
241	2744750	1 412 010	Visierplatte	Rear sight plate	M1
242	2744762	1 412 120	Kimmentiefenschraube	Screw for depth of rear sight	O
243	2744766	1 412 180	Visierblatt links	Rearsight blade left	O
244	2744768	1 412 190	Visierblatt rechts	Rearsight blade right	O
245	2744432	1 405 161	Visierspindel	Rear sight spindle	W
246	2744764	1 412 150	Seitenstellschraube	Adj. screw for windage	F1
247	2743320	1 305 050	Druckfeder	Spring	F
248	2742964	1 232 130	Druckfeder	Spring	F
249	2164396	-	Stahlkugel ø3	Stell ball	A
250	2742254	1 203 100	Druckfeder	Spring	F

### Carl Walther GmbH - Sportwaffen

Marketing/Vertrieb: Postfach 2740 - D-59717 Arnsberg  
Technik/Service: Postfach 4325 - D-89033 Ulm

Email: sales@carl-walther.de  
Tel. 02932/638-100  
Tel. 0731/1539-0

www.carl-walther.de  
Fax: 02932/638-149  
Fax: 0731/1539-109

Pos.	Art.-Nr.	Hämmerli	Bezeichnung	Description	PG
251	2164388	-	Stahlkugel ø2	Stell ball	A
252	2743974	1 335 021	Visierträger	Rear sight mount	M1
253	2744760	1 412 100	Nockenwelle	Camshaft	F1
254	2743978	1 335 060	Höhenstellmutter	Cam	Y
255	2249570	-	Sicherungsscheibe ø2,3	Disc	A
256	2740684	1 033 080	Druckfeder	Spring	F
257	2743980	1 335 100	Zylinderstift ø3h6 x 28 BN 858	Pin	F
258	2744756	1 412 050	Senkschr.m. I6rund M3x8 BN4851	Screw	F
300	2744018	1 339 280	Zusatzgewicht 50gr.	Add. weight	Z
301	2744034	1 339 560	I6kt. Zyl.schraube M4x10, niedr. Kopf	Screw	F
310	2744020	1 339 300	Zusatzgewicht 20gr.	Add. weight	Z